



**РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
COMMUNITY  
BUILDER**  
by (**AntonG**)



Реквизиты авторов компонента:

Copyright 2004 - 2005 MamboJoe/JoomlaJoe, Beat and CB team.



Официальный сайт компонента: [www.joomlapolis.com](http://www.joomlapolis.com)

Сайт русской локализации Joomla: [www.joom.ru](http://www.joom.ru)


*Все продукты и названия компаний, зарегистрированные в качестве торговых марок, принадлежат их владельцам.*

*Информация, предложенная в данном документе, может использоваться для ознакомления с Joomla Community Builder и не может рассматриваться, как обязательство. Автор оставляет за собой право обновления или изменения данного документа. Автор не несет ответственности за любые ошибки или неточности, которые могут быть найдены в настоящем документе, или убытки, связанные с этими неточностями.*



## Содержание:

<b>Введение:</b> .....	<b>4</b>
<b>User Manager</b> .....	<b>6</b>
<b>Field Manager</b> .....	<b>7</b>
<b>Tab Manager</b> .....	<b>12</b>
<b>List Manager</b> .....	<b>16</b>
<b>Ссылки:</b> .....	<b>19</b>
<b>Plugin Manager</b> .....	<b>20</b>



## Введение:


Поскольку я использую СВ, здесь я постараюсь описать, что такое **Community Builder** (далее СВ) и как он работает, дабы помочь таким же, как я не наступать на те же грабли




Что такое **СВ** можно сказать просто, можно и сложно, я скажу просто 😊

**Community Builder - это компонент для организации сообщества участников.**

Установив СВ. Вы увидите новое поле в меню Компоненты:



- **User Manager** – Управление пользователями (одобрение регистрации, блокировка пользователей, изменение данных о них)
- **Tab Manager** – Управление выводом полей в блоках в профиле пользователя.
- **Field Manager** – Добавление новых полей в профиль пользователя.
- **List Manager** – Управление отображением списка пользователей.
- **Plugin Manager** – Установка и управление плагинами.



- **Tools Manager** – Загрузка данных для примера и синхронизация с данными пользователей в Джумла
- **Configuration Manager** – Настройка компонента

У нас есть два глобальных типа вывода данных компонента :

- Вывод **Списка пользователей**
- Вывод **Профиля отдельного пользователя.**
- Так же у нас есть возможность **с помощью модулей выводить** информацию о пользователях или использовать в них (модулях) поля информации о пользователях, но об этом позже.

В любом случае выводится информация различного рода о пользователе и/или для пользователя (к примеру возможность послать Л.С. или емейл, увидеть кто на сайте и т.д.).

Такую информацию можно разделить на два вида:

- Информация созданная с помощью **Field Management**
- Информация показываемая за счет подключенного плагина (Посмотреть можно в **Plugin Manager**), вообще вся информация в компоненте выводится через плагины, просто есть те которые изначально часть СВ и те которые вы добавляете. Ну далее будет понятней, я думаю :)



## User Manager

Я думаю описывать не нужно, стоит только упомянуть что в нем есть **фильтр поиска пользователей** и все **поля добавленные** через **Field Manager** будут в нем видимы, не зависимо от того какое значение есть в параметре Show on Profile? (Да или Нет), однако запомните при значении этого поля Нет, они видимы в профиле не будут.




### User Manager

Display #  Search:

#	<input type="checkbox"/>	Name	UserName	Logged In	Group	E-Mail	Last Visit	Enabled	Confirmed	Approved
1	<input type="checkbox"/>	111	111		Registered	111@111.com	2006-04-17 23:22:20	✓	✓	✓
2	<input type="checkbox"/>	AAAA	AAAA		Registered	g_anton_r@mail.ru	2006-06-09 23:56:54	✓	✓	✓
3	<input type="checkbox"/>	123456	123456		Registered	123456@123456.com	-	✓	✓	✓
4	<input type="checkbox"/>	лдвава ватовал	лдвава ватовал		Registered	g_anton_r@mail.ru	-	✓	✓	✓
5	<input type="checkbox"/>	асса	anannanan		Author	123456@123456.com	2006-04-12 21:59:40	✓	✓	✓
6	<input type="checkbox"/>	Administrator	AntonG	✓	Super Administrator	1111@11111.com	2006-06-17 19:32:43	✓	✓	✓

<< Первая < Предыдущая 1 Следующая > Последняя >>  
Показано 1 - 6 из 6



# Field Manager

Думаю с него и начнем. Он нужен для добавление новых полей различного типа в профиль пользователя.

joomru / com\_comprofiler / showField New Field Изменить Удалить

**Field Manager** Display # 30 Search:

#	<input type="checkbox"/>	Name	Title	Type	Tab	Required?	Профиль	Registration?	Published?	Re-Order	
1	<input type="checkbox"/>	cb_gender	Направления работы	multicheckbox	Дополнительная информация	✓	✓	✓	✓	1	
2	<input type="checkbox"/>	cb_status	Звание	editorta	Дополнительная информация	✗	✗	✗	✗	2	
3	<input type="checkbox"/>	cb_color	Белый	checkbox	Дополнительная информация	✗	✓	✗	✓	3	
4	<input type="checkbox"/>	cb_date	Дата	date	Дополнительная информация	✗	✓	✗	✓	4	
5	<input type="checkbox"/>	cb_work	Пол	select	Дополнительная информация	✗	✓	✗	✓	5	
6	<input type="checkbox"/>	cb_tlk	Мой любимый цвет	multiselect	Дополнительная информация	✗	✓	✗	✓	6	
7	<input type="checkbox"/>	cb_email	Публичная почта	emailaddress	Дополнительная информация	✗	✓	✗	✓	7	
8	<input type="checkbox"/>	cb_editor	Поле редактора	editorta	Дополнительная информация	✗	✗	✗	✓	8	
9	<input type="checkbox"/>	cb_publicemail	Публичный email	emailaddress	Контактная информация	✗	✓	✓	✓	1	
10	<input type="checkbox"/>	cb_phpbbid	phpBB ID	text	На форуме	✗	✗	✗	✓	1	
11	<input type="checkbox"/>	cb_birthday	День рождения.	date	Список пользователей	✗	✓	✓	✓	1	

<< Первая < Предыдущая 1 Следующая > Последняя >>

Нажмите **New Field**

**Add Field**

Type:

Tab:

Name:

Title:

Description/"i" field-tip: text or HTML:

Required?:

Show on Profile?:


User Read Only?:

Show at Registration?:

Published:

Size:


**Примечание:** там где Size, в зависимости от **Type** ниже будет меняться поле.



Рассмотрим каждый пункт подробнее, это нужно сделать один раз, что бы понять их назначение и возможности:

Значение	Описание																																																																									
<b>Type:</b>																																																																										
<b>Check Box (Single)</b>	Белый: <input checked="" type="checkbox"/>																																																																									
<b>Check Box (Multiple)</b>	<p><b>Направления работы:</b> <input type="checkbox"/> Архитектор <input type="checkbox"/> Конструктор <input type="checkbox"/> Дизайнер</p> <p>Помните в этом поле Значения можно добавить сколько угодно при добавлении поля, нажав <b>Add a Value</b> в настройках поля. Так же можно настроить количество строк и столбцов при отображении</p> <p><b>Дополнительное поле при создании:</b></p> <div data-bbox="518 667 1177 1115"> <p>Size: <input type="text" value="0"/></p> <p>Cols: <input type="text" value="2"/></p> <p>Rows: <input type="text" value="1"/></p> <p>Use the table below to add new values.</p> <p><input type="button" value="Add a Value"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="Архитектор"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Конструктор"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Дизайнер"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name		<input type="text" value="Архитектор"/>		<input type="text" value="Конструктор"/>		<input type="text" value="Дизайнер"/>																																																																		
Name																																																																										
<input type="text" value="Архитектор"/>																																																																										
<input type="text" value="Конструктор"/>																																																																										
<input type="text" value="Дизайнер"/>																																																																										
<b>Date</b>	<p>Дата: <input type="text"/> </p> <div data-bbox="497 1137 1129 1473"> <p>Update <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Field description: Мо... 3 NOT visible on profile</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">JUNE, 2006</th> </tr> <tr> <th colspan="8">Today</th> </tr> <tr> <th>?</th> <th>&lt;</th> <th>&gt;</th> <th colspan="5"></th> <th>x</th> </tr> <tr> <th>wk</th> <th>Sun</th> <th>Mon</th> <th>Tue</th> <th>Wed</th> <th>Thu</th> <th>Fri</th> <th>Sat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2 3</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Select date</p> </div> <p>Здесь нужно знать что дата не вводится, а именно выбирается из выпадающего календаря.</p>	JUNE, 2006								Today								?	<	>						x	wk	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	21						1	2 3	22	4	5	6	7	8	9	10	23	11	12	13	14	15	16	17	24	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	
JUNE, 2006																																																																										
Today																																																																										
?	<	>						x																																																																		
wk	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																																																			
21						1	2 3																																																																			
22	4	5	6	7	8	9	10																																																																			
23	11	12	13	14	15	16	17																																																																			
24	18	19	20	21	22	23	24																																																																			
25	25	26	27	28	29	30																																																																				
<b>Drop Down (Single Select)</b>	<p>Пол: <input type="text"/> </p> <div data-bbox="497 1585 986 2022"> <p>Update <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><b>Дополнительное поле при создании:</b></p> <p>Size: <input type="text" value="0"/></p> <p>Use the table below to add new values.</p> <p><input type="button" value="Add a Value"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="Мужской"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Женский"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name		<input type="text" value="Мужской"/>		<input type="text" value="Женский"/>																																																																				
Name																																																																										
<input type="text" value="Мужской"/>																																																																										
<input type="text" value="Женский"/>																																																																										





**Drop Down  
(Multi-Select)**

Мой любимый цвет:

Здесь Вы можете выбрать более одного значения, одно кстати тоже можно выбрать, т.е. в данном примере если вы любите **И** красный **И** зеленый, то можете это сделать нажав и удерживая Ctrl выделить несколько значений левой кнопкой мышки.  
 Может устанавливаться размер поля ввода в виде количества строк, если строк меньше чем значений будет использоваться лента скроллинга.

**Дополнительное поле при создании:**

Size:

Use the table below to add new values.

Name
<input type="text" value="Белый"/>
<input type="text" value="Красный"/>
<input type="text" value="Синий"/>
<input type="text" value="Зеленый"/>
<input type="text" value="Черный"/>

**Email Address**

Здесь вставляется адрес электронной почты, как простое текстовое поле, однако при отображении в Профиле перед адресом будет стоять: **mailto:** и сам адрес будет **гиперссылкой**.

**Editor Text Area**

Здесь Редактор может писать о пользователе определенные данные, в случае если **данное поле не Показывается в профиле** и при регистрации, **оно невидимо для Пользователя**, но видимо для Редакторов, думаю Вы уже поняли, как его использовать :)  
 При создании может устанавливается макс. длина

**Text Area**

Поле:

Текстовое поле для ввода текста. При создании может устанавливается макс. длина в символах и размер поля ввода в виде количества колонок и строк.


**Дополнительное поле при создании:**

Size:


Max Length:














Cols:


Rows:



<p><b>Text Field</b></p>	<p>Текстовая строка: <input type="text"/> ❌</p> <p>Здесь вроде все понятно.</p>					
<p><b>Radio Button</b></p>	<p>Пол: <input type="radio"/> Мужской <input type="radio"/> Женский 🧑</p> <p>Помните в этом поле Значения можно добавить сколько угодно при добавлении поля, нажав <b>Add a Value</b> в настройках поля. Так же можно настроить количество строк и столбцов при отображении</p> <p><b>Дополнительное поле при создании:</b></p> <p>Size: <input type="text" value="0"/></p> <p>Cols: <input type="text" value="0"/></p> <p>Rows: <input type="text" value="0"/></p> <p>Use the table below to add new values.</p> <p><input type="button" value="Add a Value"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="Мужской"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Женский"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Name	<input type="text" value="Мужской"/>	<input type="text" value="Женский"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name						
<input type="text" value="Мужской"/>						
<input type="text" value="Женский"/>						
<input type="text"/>						
<input type="text"/>						
<p><b>Web Address</b></p>	<p>Сайт: Address of Site: <input type="text"/> 🧑</p> <p>Name of Site: <input type="text"/></p> <p>Здесь Вы можете ввести Интернет адрес, Вы можете выбрать вводить только ссылку или Адрес с Заголовком. Таким образом Вы можете выбрать представлять адрес так: <a href="http://www.joom.ru">www.joom.ru</a> или так <b>Русский дом Joomla!</b>.</p> <p><b>Дополнительное поле при создании:</b></p> <p>Size: <input type="text"/></p> <p>Type: <input type="text" value="URL only"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>URL only</li> <li>Hypertext and URL</li> </ul> </p>					
<p><b>Fields delimiter</b></p>	<p><b>Текстовый разделитель</b> между полями, к примеру, Вы можете отделить данные о сайте и почте. В примере ниже разделитель: Интернет подробности.</p> <p><b>Вид при вводе данных</b></p> <p><b>Интернет подробности</b></p> <p>Сайт: Address of Site: <input type="text" value="joom.ru"/> 🧑</p> <p>Name of Site: <input type="text" value="Русский дом Joomla!"/></p> <p>Публичная почта: <input type="text" value="g_anton_r@mail.ru"/> 🧑</p>					



	<p>Вид при отображении в профиле:</p> <p><b>Интернет подробности</b>  Сайт: <a href="#">Русский дом Joomla!</a>  Публичная почта: <a href="mailto:g_anton_r@mail.ru">g_anton_r@mail.ru</a></p>
<b>Tab:</b>	В каком блоке выводить поля, т.е. Вы создаете блок в <b>Tab Manager</b> , а здесь назначаете выводить именно в данном блоке данное поле.
<b>Name:</b>	Название для данного поля в базе MySQL, Вы сможете использовать его в дальнейшем, скажем для вывода в модуле информации из него. В профиле не отображается. Обычно название дают в таком виде: <b>cb_gender, cb_birthday</b>
<b>Title</b>	Заголовок для поля при отображении в профиле пользователя.
<b>Description/"i" field-tip: text or HTML:</b>	<p>Описание, проявляющее в сплывающем окне при наведении на кнопку  рядом с этим полем, при редактировании или добавлении профиля.</p> <p>Email: <input type="text" value="1111@11111.com"/>   </p> <p>Пароль: <input type="text"/>   </p> <p>Подтвердите пароль: <input type="text"/> </p> <p>Направления работы: <input checked="" type="checkbox"/> Архитектор <input checked="" type="checkbox"/> Конструктор <input type="checkbox"/> Дизайнер <b>Email:</b> Пожалуйста, правильно введите адрес e-mail.</p> <p> </p> <p>Белый: <input checked="" type="checkbox"/>  </p>
<b>Required?:</b>	 Обязателен для заполнения
<b>Show on Profile?:</b>	 Показывать в профиле
<b>User Read Only?:</b>	Только для чтения. Т.е. введя один раз, после этого редактировать значение данного поля будет нельзя.
<b>Show at Registration?:</b>	Показывать при регистрации нового пользователя
<b>Published:</b>	Опубликован
<b>Size:</b>	Размер в символах. 0 – без ограничений



# Tab Manager

Управление выводом полей в блоках в профиле пользователя. Звучит не очень, но на самом деле это проще чем пишется 😊. Просто надо понять что:

- За **КУДА** и **КАК** выводить данные отвечает **Tab Manager**
- За **ЧТО** выводить отвечает **Field Manager** и **Plugin Manager**. Главное здесь понять что **Field Manager** это менеджер полей созданных Вами, в **Plugin Manager** Вы можете **устанавливать, управлять отображением и параметрами плагинов** СВ. Далее мы это рассмотрим на примере.

Расположение блоков в принципе напоминает расположение модулей в самой Joomla, да и создано на основе тех же принципов:

1. **Название**
2. **Описание**
3. **Тип отображения**
4. **Опубликован**
5. **Место расположения**
6. **Порядок отображения блоков – регулируется на закладке ниже.**



## Tab Manager

Display # 30 Search:

#	<input type="checkbox"/>	Title	Description	Display	Published	Position	Re-Order	
1	<input type="checkbox"/>	Меню		html	✓	head	▼	-10
2	<input type="checkbox"/>	Пути Соединения		html	✓	head	▲ ▼	-9
3	<input type="checkbox"/>	Титульное название странички профиля		html	✓	head	▲	-8
4	<input type="checkbox"/>	Дополнительная информация		html	✓	left		-4
5	<input type="checkbox"/>	Портрет		html	✓	middle		-7
6	<input type="checkbox"/>	Статус Пользователя		html	✓	right	▼	-6
7	<input type="checkbox"/>	Система ЛС		html	✓	right	▲ ▼	-5
8	<input type="checkbox"/>	Система ЛС		html	✓	right	▲	104
9	<input type="checkbox"/>	Статьи		tab	✓	tabmain	▼	-3
10	<input type="checkbox"/>	Форум		tab	✓	tabmain	▲ ▼	-2
11	<input type="checkbox"/>	Контактная информация		tab	✓	tabmain	▲ ▼	-1
12	<input type="checkbox"/>	Информационные бюллетени	<p>Редактировать подписку на бюллетени</p> <p>В обзоре снизу перечислены информационные бюллетени доступные вам. Перед каждым бюллетенем имеется поле для проставления отметки которое служит индикатором вашей подписки на него. Вы можете вносить изменения в этом и нажать Обновить для сохранения изменений к подписке на бюллетени. Если вы добавили подписки, вы должны их заверить, для того чтобы получать бюллетени. За дополнительной справкой проверьте свою почту.</p>	tab	✓	tabmain	▲ ▼	99
13	<input type="checkbox"/>	Свансы связи		tab	✓	tabmain	▲ ▼	100

Нажмем на создать новый блок:



## Edit Tab [ Дополнительная информация ]

**Tab Details**


Title:

Description:

Publish:

Position:


Display type:



Рассмотрим каждый пункт подробнее, это нужно сделать один раз, что бы понять их назначение и возможности:

Значение	Описание
<b>Title</b>	Название блока
<b>Description</b>	Описание блока
<b>Publish</b>	Опубликован
<b>Position</b>	Место отображения блока в шаблоне профиля.

Профиль пользователя имеет следующий вид шаблона для блоков для вывода информации.



Тоже самое, но с данными, для понимания :)

[Edit](#)

**ANTONG PROFILE PAGE**

День рождения:	04/13/1979		Hits	12
Пол:	Мужской/Женский		Online Status	ONLINE
			Member Since	03/22/2006 21:05:08
			Last Online	06/17/2006 16:11:19
			Last Updated	06/17/2006 16:17:29

---


Articles
Контактная информация
Connections

DATE	TITLE	HITS	RATING
08.04.2006 г.	ИКЕА Kitchen Planner	71	00000/0
25.03.2006 г.	Программы дизайна кухни	150	/1
25.03.2006 г.	Урок № 1	71	000/1
22.03.2006 г.	Картография Joomla!	107	/1
14.10.2005 г.	Добро пожаловать в Joomla!	16	/1
09.08.2004 г.	Краткая новость 3	3	00000/0
09.08.2004 г.	Краткая новость 2	5	000/1
09.08.2004 г.	Краткая новость 1	1	00000/0
07.07.2004 г.	Пример новости 1	12	00000/0


---


Blog

DATE	TITLE	HITS
19.04.2006 г.	434	28




<p><b>Display type:</b></p>	<p>Тип отображения блока с полями.</p>																																								
<p>Tabbed pane</p>	<p>Панель с закладками</p> <div data-bbox="470 291 1476 739"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATE</th> <th>TITLE</th> <th>HITS</th> <th>RATING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.04.2006 г.</td> <td>IKEA Kitchen Planner</td> <td>71</td> <td>/0</td> </tr> <tr> <td>25.03.2006 г.</td> <td>Программы дизайна кухни</td> <td>150</td> <td>★★★★★ / 1</td> </tr> <tr> <td>25.03.2006 г.</td> <td>Урок № 1</td> <td>71</td> <td>★★ / 1</td> </tr> <tr> <td>22.03.2006 г.</td> <td>Картография Joomla</td> <td>107</td> <td>★★★★★ / 1</td> </tr> <tr> <td>14.10.2005 г.</td> <td>Добро пожаловать в Joomla!</td> <td>16</td> <td>★★★★★ / 1</td> </tr> <tr> <td>09.08.2004 г.</td> <td>Краткая новость 3</td> <td>3</td> <td>/0</td> </tr> <tr> <td>09.08.2004 г.</td> <td>Краткая новость 2</td> <td>5</td> <td>★★ / 1</td> </tr> <tr> <td>09.08.2004 г.</td> <td>Краткая новость 1</td> <td>1</td> <td>/0</td> </tr> <tr> <td>07.07.2004 г.</td> <td>Пример новости 1</td> <td>12</td> <td>/0</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>В случае если в данной позиции есть более одного блока, они идут один за другим, закладками, обычно используется при отображении в Tabmain.</p>	DATE	TITLE	HITS	RATING	08.04.2006 г.	IKEA Kitchen Planner	71	/0	25.03.2006 г.	Программы дизайна кухни	150	★★★★★ / 1	25.03.2006 г.	Урок № 1	71	★★ / 1	22.03.2006 г.	Картография Joomla	107	★★★★★ / 1	14.10.2005 г.	Добро пожаловать в Joomla!	16	★★★★★ / 1	09.08.2004 г.	Краткая новость 3	3	/0	09.08.2004 г.	Краткая новость 2	5	★★ / 1	09.08.2004 г.	Краткая новость 1	1	/0	07.07.2004 г.	Пример новости 1	12	/0
DATE	TITLE	HITS	RATING																																						
08.04.2006 г.	IKEA Kitchen Planner	71	/0																																						
25.03.2006 г.	Программы дизайна кухни	150	★★★★★ / 1																																						
25.03.2006 г.	Урок № 1	71	★★ / 1																																						
22.03.2006 г.	Картография Joomla	107	★★★★★ / 1																																						
14.10.2005 г.	Добро пожаловать в Joomla!	16	★★★★★ / 1																																						
09.08.2004 г.	Краткая новость 3	3	/0																																						
09.08.2004 г.	Краткая новость 2	5	★★ / 1																																						
09.08.2004 г.	Краткая новость 1	1	/0																																						
07.07.2004 г.	Пример новости 1	12	/0																																						
<p>Div with title</p>	<p>Div с заголовком, отображение в простом виде таблицы.</p> <p><b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>          Направления: Архитектор; Конструктор          работы:</p> <p>Белый: Yes</p> <p>Мой любимый цвет: Красный; Черный</p> <p><b>Интернет подробности</b>          Сайт: Русский дом Joomla!</p> <p>Публичная почта: g_anton_r@mail.ru</p> <p>День рождения.: 04/13/1979</p>																																								
<p>Raw display without title</p>	<p>Отображение без заголовка в простом виде таблицы, т.е. тоже самое, что и Выше только без Заголовка.</p>																																								
<p>Overlay moving with mouse</p>	<p>Панель появляющаяся при наведении мышкой на Заголовок и скрывающаяся при уведении мышки от Заголовка.</p> <div data-bbox="470 1579 1476 2027"> <p><b>ANTONG PROFILE PAGE</b></p> <p>Дополнительная информация Hits 12</p> <p>Дополнительная информация          Направления: Архитектор; Конструктор          работы: ONL</p> <p>Белый: Yes 03/2</p> <p>Мой любимый цвет: Красный; Черный 06/1</p> <p><b>Интернет подробности</b> 06/1          Сайт: Русский дом Joomla!</p> <p>Публичная почта:</p> <p>День рождения.: 04/13/1979</p> </div>																																								



<p>Fixed overlay closing on mouseout</p>	<p>Панель появляющаяся при <b>наведении</b> мышкой на Заголовок и не исчезающая при перемещении мышки от Заголовка, для ее закрытия надо навести мышку на слово : Close, справа сверху на панели.</p> <p><b>ANTONG PROFILE PAGE</b></p> 
<p>Button with Sticky overlay</p>	<p>Панель появляющаяся при <b>нажатии</b> мышкой на Заголовок и не исчезающая при перемещении мышки от Заголовка, для ее закрытия надо навести мышку на слово : Close, справа сверху на панели.</p>

Так же у блоков относящихся к определенным плагинам, есть и дополнительные параметры в вкладке **Parameters**. Мы рассмотрим их при рассмотрении каждого из плагинов в отдельности.



# List Manager

Вывод списка пользователей



Display # 30 Search:

#	<input type="checkbox"/>	Title	Description	Published?	Default?	Re-Order
1	<input type="checkbox"/>	Общий список	Все пользователи	✓	✓	0

<< Перейти < Предыдущая 1 Следующая > Последняя >>  
 Показано 1 - 1 из 1



Нажмите **New List**

Поскольку параметров много я разобью их описание на небольшие блоки 😊

## Настройка прав просмотра и отображения списка пользователей



Title:

Description:

User Group to allow access to:
 

- Everybody -
- All Registered Users -
- Public Frontend
- Registered

User Groups to Include in List:
 

- Public Frontend
- Registered
- Author
- Editor

Published:

Default:

Sort By:
 


- Last Online [v] ASC [v] Add
- Name [ASC]
- Дата [ASC]

Filter:
 

row->filterfields=  Simple  Advanced

Значение	Описание
<b><u>Title:</u></b>	Название списка.
<b>Description</b>	Описание списка
<b>User Group to allow access to</b>	Группы пользователей имеющих право просматривать список. Имейте ввиду что группы подчиненные по отношению к отмеченным буду иметь доступ к списку.





<b>User Groups to Include in List</b>	Группы пользователей отображаемые в списке.
<b>Published:</b>	Опубликован
<b>Default</b>	По умолчанию, т.е. скажем так: основной список
<b>Sort By:</b>	Сортировать пользователей по каким полям и в каком порядке. Сортировка идет по первому в списке выбранному способу до последнего.
<b>Filter:</b>	Фильтр отображения пользователей в списке. <b>Simple</b> = Поле – Условие – Значение. <b>Advanced</b> - не пользовался поэтому ничего не скажу.

**Multiple choices:** CTRL/CMD-click to add/remove single choices.

Помните Вы можете выбрать более одного значения, зажав **ctrl** и нажимая на значения правой кнопкой мышки.

**WARNING:** The default list should be the one with the lowest user groups access rights !  
**ПОМНИТЕ!** Список по умолчанию должен иметь права доступа из нижней выбранных групп. Т.е. группы ниже чем в Списке по умолчанию отображаться не будут в других списках.

**Настройка вывода полей в колонках.**


Всего 4 колонки.

**ОБЩИЙ СПИСОК**


joomru has: 6 registered users

List all


1	2	3	4
Member Since: 04/17/2006 23:20:56 Last Online: 04/17/2006 23:22:20 Online Status: OFFLINE	111 111 		Email: <a href="#">Send Email</a>  Name: 111
Online Status: OFFLINE	123456 123456 		Email: <a href="#">Send Email</a>  Name: 123456
Member Since: 03/22/2006 21:05:08 Last Online: 06/17/2006 22:22:52 Online Status: ONLINE	AntonG AntonG 	Сайт: <a href="#">Русский дом Joomla!</a>  Публичная почта: <a href="mailto:g_anton_r@mail.ru">g_anton_r@mail.ru</a>  Мой любимый цвет: Красный;Черный	Направления работы: Архитектор;Конструктор День рождения.: 04/13/1979 Email: <a href="#">Send Email</a> Last Updated: 06/17/2006 20:38:11  Name: Administrator



Нажимая на **Add** относящегося к определенной колонке Вы можете добавить в нее поле. Нажимая **+ -** Вы можете менять порядок отображения полей в списке.



<b>Enable Column</b>	Включить колонку для отображения.
<b>Column Title:</b>	Заголовок колонки
<b>Column Captions</b>	Показывать Заголовки полей в списке.



## Ссылки:

### Список по умолчанию

выводится ссылкой. У Вас может быть более одного списка, но только один по умолчанию:

[http://joom.ru/index.php?option=com\\_comprofiler&task=usersList](http://joom.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=usersList)

[http://joom.ru/component/option,com\\_comprofiler/task,usersList](http://joom.ru/component/option,com_comprofiler/task,usersList) (SEF)

Определенный же список выводится с определенным значением `listid=` равным цифре соответствующей ID определенного списка. Я смог вывести только методом перебора цифр, как узнать ID определенного списка по другому осталось для меня загадкой. Знаете помогите 😊.

### Пример:

[http://joom.ru/index.php?option=com\\_comprofiler&task=usersList&listid=8](http://joom.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=usersList&listid=8)

**Примечание:** в Профиле и в Списке пользователей могут выводиться разные поля, могут и одни и те же, зависит от Вас.

### Ваш профиль

выводится с помощью ссылки:

[http://joom.ru/index.php?option=com\\_comprofiler](http://joom.ru/index.php?option=com_comprofiler)

[http://joom.ru/component/option,com\\_comprofiler](http://joom.ru/component/option,com_comprofiler) (SEF)


### Профиль определенного пользователя

выводится с помощью ссылки:

[http://joom.ru/index.php?option=com\\_comprofiler&task=userProfile&user=62](http://joom.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=62)

[http://joom.ru/component/option,com\\_comprofiler/task,userProfile/user,65](http://joom.ru/component/option,com_comprofiler/task,userProfile/user,65) (SEF)

где цифра это номер пользователя, посмотреть цифру можно в списке пользователей



# Plugin Manager

Plugin Manager [ Site ] Install Plugin

Filter:  · Выберите тип ·

#	<input type="checkbox"/> Plugin Name	Published	Reorder	Order	Access	Type	Directory
1	<input type="checkbox"/> Default language (English)			-1	Общий	language	default_language
2	<input checked="" type="checkbox"/> Default			1	Общий	templates	default
3	<input type="checkbox"/> WinClassic			2	Общий	templates	winclassic
4	<input type="checkbox"/> WebFX			3	Общий	templates	webfx
5	<input type="checkbox"/> OSX			4	Общий	templates	osx
6	<input type="checkbox"/> Luna			5	Общий	templates	luna
7	<input type="checkbox"/> Dark			6	Общий	templates	dark
8	<input checked="" type="checkbox"/> CB Core			1	Общий	user	cb.core
9	<input checked="" type="checkbox"/> CB Menu			2	Общий	user	cb.menu
10	<input checked="" type="checkbox"/> CB Connections			3	Общий	user	cb.connections
11	<input type="checkbox"/> Joomla Content Author			4	Общий	user	cb.authortab
12	<input type="checkbox"/> Simpleboard Forum			5	Общий	user	cb.simpleboardtab
13	<input checked="" type="checkbox"/> Mamblog Blog			6	Общий	user	cb.mamblogtab
14	<input type="checkbox"/> YaNC 1.4b3 Newsletters			7	Общий	user	yanc
15	<input type="checkbox"/> PMS MyPMS and Pro			8	Общий	user	pms.mypmspro

И так поговорим о плагинах. Главное что надо понять, что **Plugin Manager** отвечает за установку и настройку самого плагина, за вывод в блоке в профиле или списке отвечает его блок в **Tab Manager**.

## CB Menu

Отвечает за вывод пользовательского меню и меню для правки профиля пользователя.

Site Plugin: Edit [ CB Menu ]

Plugin Details	Parameters
Name: <input type="text" value="CB Menu"/> Folder: user Plugin file: <input type="text" value="cb.menu"/> .php Plugin Order: 2 (CB Menu) Access Level: <input type="button" value="Общий"/> Published: <input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да Description: Core CB Menu and User Status tabs.	<b>User Profile Menu : Display Settings</b> Menu display type: <input checked="" type="radio"/> Menu Bar <input type="radio"/> Menu List

Здесь мы можем настроить вид вывода меню

**Menu display type:**

**Menu Bar:** кнопками с всплывающими меню при наведении мышкой



**Menu List:** - простой таблицей

Данные	<a href="#">Список пользователей</a>
	<a href="#">Сменить редактор</a>
Edit	<a href="#">Update Your Profile</a>
	<a href="#">Update Your Image</a>



Теперь посмотрим его отображение в **Tab Manager**, называется оно просто **Menu**




Tab Details	Parameters
Title: <input type="text" value="_UE_MENU"/> Description: <div style="border: 1px solid gray; height: 60px;"></div> Publish: <input type="checkbox" value="Да"/> Position: <input type="text" value="Header (above left/middle/right)"/> Display type: <input type="text" value="Raw display without title"/>	<b>Menu Settings :</b> see Plugins: Menu: Parameters <hr/> <b>Heading Menu :</b> Settings First Menu Name: <input type="text" value="Данные"/> ⓘ First Sub-Menu Name: <input type="text" value="Список пользо"/> ⓘ First Sub-Menu URL: <input type="text" value="http://joom.ru/componen"/> ⓘ Second Sub-Menu Name: <input type="text" value="Сменить редак"/> ⓘ Second Sub-Menu URL: <input type="text" value="http://joom.ru/componen"/> ⓘ

Мы видим стандартные для блока параметры вывода данных, а так же на закладке **Parameters** дополнительные настройки. Рассмотрим их более подробно. Они отвечают за вывод первого меню, в нем есть заголовок и две ссылки с названиями. В примере ниже это меню, как меню **Данные**.

### Настройки

Как **Меню** выглядит в **Профиле** пользователя.

Parameters	
<b>Menu Settings :</b>	see Plugins: Menu: Parameters
<hr/>	
<b>Heading Menu :</b>	Settings
First Menu Name:	<input type="text" value="Данные"/> ⓘ
First Sub-Menu Name:	<input type="text" value="Список пользо"/> ⓘ
First Sub-Menu URL:	<input type="text" value="http://joom.ru/componen"/> ⓘ
Second Sub-Menu Name:	<input type="text" value="Сменить редак"/> ⓘ
Second Sub-Menu URL:	<input type="text" value="http://joom.ru/componen"/> ⓘ



ПРИМЕЧАНИЕ: В дальнейшем я буду показывать только закладку **Parameters**, без **Tab Details**, все равно она одинаковая.